wöhner

Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig (32094)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32094** 000AC
EQUES® 60Classic
Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig
mit lam. Kupfer (oben)
120 x 160
Phasenabstand 30 mm
N rechts
Verbindung zum System oben
für ABB T2, XT2 / Eaton NZM1
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System
60Classic

Produktgruppe 05
Untergruppe 30

VE 1
EAN 4021267320942

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards
IEC 61439-1:2020

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC
Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC
Bemessungsstrom (IEC): 160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp}: 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 11,7 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 18,3 W.)

Mechanische Werte
B x H x T: 120 x 260 x 35
Gewicht: 100,8 kg/100
Poligkeit: 3-polig+N
für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.
die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

https://pim.woehner.de/DE/DE/1000213370