

Anschlussklemmenplatte, 3-polig (01753)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01753 000**

CRITO® 60Classic

Anschlussklemmenplatte, 3-polig

lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15

für Sammelschienen 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktvorteile

es können auch massive Flachsienen aus Kupfer geklemmt werden, wenn sie nicht unter mechanischer Spannung stehen

Produktgruppe 07

Untergruppe 51

VE 1

EAN 4021267017538

ECLASS 6.1 27141146
ECLASS 7.1 27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 550 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 63.1 kA

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.: 800 A

Mechanische Werte

B x H x T: 135 x 200 x 118
Gewicht: 144,7 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für Sammelschienen: 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

Md min.: 24,0 Nm
Md max.: 36,0 Nm
Nicht geeignet für Aluminiumleiter !
lam. Cu Breite: 20 - 32 mm
lam. Cu Dicke: 3 - 15 mm
Anzahl lam. Cu: 1

Anwendungshinweise

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !
Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000046353>