



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm2 grüngelb



Abzweigklemme mit Isolierkörper Steatit glasiert, Druckplatte und Innen-Sechskant-Schrauben Messing vernickelt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	158761167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718200618
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	600
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	102x42.5x69 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.02x1.67x2.72 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	95 - 120 mm²
Bemessungsstrom (A)	250 A



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm2 grüngelb

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	2xSW10
Nennquerschnitt (mm²)	120 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	15x31 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	4 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	3 - 4 AWG



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm² grüngelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm2 grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen mit Steatitsockel
Diverse Abzweigklemmen mit Steatitsockel.

