

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss: 3p/N (FI N-rechts) 1x FI 4-pol + 8x
Kompaktgerät 1 TE berührungssicher N-rechts 12 TE schneidbar



Ausführung	
Produkt-Markennamen	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	1x (3PH+N) + 8x (1PH+N)
Allgemeine technische Daten	
Kompatibilität	Für 1 × FI 3P+N und 8 × Kompaktgeräte
Phasenzahl	4
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit Hilfsschalter	Nein
Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit N-Leiter	Ja
Eignung zur Verwendung	für 1 × FI 3P+N und 8 × Kompaktgeräte
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produkteigenschaft elektrisch isoliert	Ja
Produktfunktion	
• geeignet für Kompaktgeräte	Ja
• schneidbar	Ja
Anzahl	
Anzahl der Geräte geeignet zum Anbau	9
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
Mechanischer Aufbau	
Teilungsmaß	18 mm
Höhe	13,7 mm
Breite	42,4 mm
Länge	216 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	12
Querschnitt	10 mm ²
Nettogewicht	133 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Sonstige



EG-Konf.

[Sonstige](#)



[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#) [Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3783-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3783-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3783-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



