

TECNO INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-KLEMMENKASTEN

Beschreibung: IP66 304L EDELSTAHL-KLEMMENKASTEN 500x300x135 MIT GLATTEN SEITEN

Referenz:

ELA5030135/INX

Beschreibung:

Produkttyp:	Klemmenkasten mit glatten Seiten, AISI 304L Edelstahl
Außenmaße:	(AxBxC) 500x300x135 mm
Installation:	Aufputz
Türtyp:	Die vollständig flache abdeckung
Verschluss:	Edelstahlschrauben mit Teflondichtung für einen perfekten Sitz zwischen Abdeckung und Gehäuse
Beschichtung:	Satiniert mit Scotch 320
Farbe:	-
Montageplatte:	Ohne Montageplatte
Gewicht (kg):	5,5
Materialien:	AISI 304L Edelstahl
Stärke:	1,2 mm
Eingeschäumte Dichtung:	Eingeschäumte Polyurethandichtung
Türmaterial:	
Kapazität:	
Gehäuse Maximale Belastung:	
Montageplatte Maximale Belastung:	
Tür Maximale Belastung:	

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
NEMA Schutzart:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	-25 °C / +60 °C
Maximale Betriebsspannung:	1000 V AC / 1500 V DC

Zertifizierungen und Normen:

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208
Zertifizierungen:	



Kodierung:


EAN:	8431044225623
Zolltarifnummer:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002713

TECNO INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-KLEMMENKASTEN

Beschreibung: IP66 304L EDELSTAHL-KLEMMENKASTEN 500x300x135 MIT GLATTEN SEITEN

Referenz: ELA5030135/INX



Einfache Zeichnung

Downloads:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA5030135INX.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA5030135INX.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA5030135INX.stp>



Kabeleingang: -
Wandmontage: (HöhexBreite) 460x260 mm
Nutzraum innen: (DxE) 475x275 mm
Anz. Scharniere: -

Abmessungen Wandaussparung: -
Wandmontage Material: -
Glastür-Einfassung: -
Profile an der Tür: -

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Lieferung:

Lieferung in individueller Kartonverpackung, mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen und Außenanlagen mit externen aggressiven Stoffen oder salzhaltiger Umgebung, Nahrungsmittelindustrie sowie chemische und petrochemische Industrie, wo ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.