




Produktdatenblatt

2546/1 - Klemmring 6x1.5mm² 10A 5L-PE



Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	157003617
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203886
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	53
Farbe	weiss
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	40x40x23 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.58x1.58x0.91 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

2546/1 - Klemmring 6x1.5mm² 10A 5L-PE

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Etagen	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 16 AWG



Produktdatenblatt

2546/1 - Klemmring 6x1.5mm² 10A 5L-PE

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2546/1 - Klemmring 6x1.5mm² 10A 5L-PE

Produktsysteme



Klemmringe aus Steatit

Diverse Klemmringe aus Steatit.

