

Sammelschienenträger PE/N (01356)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01356 000**

Sammelschienenträger PE/N

2-polig, einzeln montierbar

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

System

60Classic

Produktvorteile

Mit Anschraublöchern außen, auch als Mittelträger verwendbar

Tiefenausgleich 5 / 10 mm möglich Verbindung N-PE einfach herstellbar

Produktgruppe 06

Untergruppe 06

VE 10

EAN 4021267013561

ECLASS 6.1 27400607
ECLASS 7.1 27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: S356-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 1000 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0,0 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 0,0 W.)

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V

UL :

SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

Mechanische Werte

B x H x T: 20 x 164 x 50

Gewicht: 9,5 kg/100

Poligkeit: 2-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

Anwendungshinweise

Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.

for UL feeder circuits >250V

Zubehör

Abdeckungen



01325 000

Endabdeckung

für Schienenträger 01356 und 01601

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000043831>