



Fiche produit

30285M12BL - Borne haute performance DIN35 M12 bleu



Borne bleue haute performance avec 2 vis M12 pour le raccordement avec des cosses.

Données caractéristiques	
N° ELDAS®	158851557
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718209826
groupe	165000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids	300
Couleur	bleu
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	130x44x46 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	5.12x1.73x1.81 inch
Section (mm²)	240 mm²
Tension nominal (V)	750 V



Fiche produit

30285M12BL - Borne haute performance DIN35 M12 bleu

Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M12
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	240 mm²
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	450 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	450 - 450 AWG



Fiche produit

30285M12BL - Borne haute performance DIN35 M12 bleu

Accessoires pour les produits



Fiche produit

30285M12BL - Borne haute performance DIN35 M12 bleu

Systèmes de produits



Bornes haute performance DIN35 M8-12

Diverses bornes haute performance DIN35 M8 à M12.

