wöhner

kit de raccordement, 4 pôles, sans cache (01162000)



The picture may show a similar product.

Description

Référence **01162** 000
CRITO 60Classic
kit de raccordement, 4 pôles, sans cache
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
pour jeux de barres 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Système
60Classic

Groupe de produits	07
Sous-groupe	51

Dimensions de l'emballage	1
EAN	4021267011628

ECLASS 14.0	27250116
ETIM 5.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001
ETIM 10.0	EC000001

Homologations

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
DNV GL



Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data IEC
Courant assigné (IEC): 550 A
Tension assignée (IEC) CA: 800 V

rated peak withstand current I_{pk} max.: 50.3 kA

Supplementary data IEC
Les valeurs suivantes ont été vérifiées par des tests sous certaines conditions. Veuillez demander ces conditions à Wöhner avant de concevoir votre armoire.

Tension maximale IEC CA: 1000 V
Tension maximale IEC CC: 1500 V
current capacity (IEC) max. of the terminal: 800 A

min. permitted operation temperature -40°C

Electrical data UL

rated current (UL): 800 A

Charactéristiques mécaniques

L x H x P:	204 x 244 x 115
Poids:	180,0 kg/100
Pôles:	4-polig
pour jeux de barres:	20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Points de raccordement

Md min.:	24,0 Nm
Md max.:	36,0 Nm
Not suitable for aluminium cables !	
lam. Cu width:	20 - 32 mm
lam. Cu thickness:	3 - 15 mm
Nombre de barres souples:	1

Connection with 2 flat bus bar with copper spacer (30x5mm):
2x 10x 24 ... 32 mm x 1 mm
Torque: 30 Nm, 265 lb-in

Charactéristiques des matériaux

halogen-free: No

Application notes

Not suitable for aluminium cables !
Les performances d'isolation de l'article dépendent des conditions d'installation.

Accessoires

covers



01597000
capuchon, 4 pôles
large de 228 mm
228 x 260 x 90
pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées




01137000
kit de supports pour profilés de recouvrement
pour systèmes de rails à 4 pôles
kit composé d'un support gauche et droit, pour caches 01599, 01555 et 01417
pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées



01599000
profilé de recouvrement avant, pour systèmes 4 pôles
montage frontal, longueur 1,10 m, pour support 01137
3 x 250 x 1100



01555000
profilé de recouvrement
cache haut / bas, longueur 1,10 m, pour supports 01136 ou 01137
3 x 109 x 1100



01417000
profilé de recouvrement
cache haut / bas, avec prédécoupes pour le passage de câbles, longueur 1,10 m, pour supports 01136 ou 01137
3 x 118 x 1100

https://pim.woehner.de/FR/DE/1000046332